



Sortie du 9 juin 2012 dans les 3 Pignons (Côtes de Courances)

Très belle participation (42 personnes) pour cette 1^{ère} sortie pré-estivale. Bien que le secteur ait, de toute évidence, été visité le matin, si on avait mis ensemble les 42 modestes poignées de girolles récoltées par chacun ça aurait pu faire un joli tableau. Mais de quelles girolles s'agit-il ? La vraie de vraie (*Cantharellus cibarius*) est parait-il en voie de disparition au profit de la girolle pruineuse (*Cantharellus subpruinus*) plus pale. Je ne serais pas surpris qu'on ait trouvé les 2, mais elles ont eu du mal à arriver sur la table d'exposition. Sinon, les amanites fauves (*fulva*) et vineuses (*rubescens*) commencent à sortir. Nous avons aussi 6 sortes de russules dont la comestible (*vesca*) et la charbonnière (*cyanoxanta*), 3 sortes de bolets, à pied rouge (*erythropus*), granulé (*suillus granulatus*) et fiel (*Tylopilus felleus*), et autres inocybes, collybies, lentin, rhizopogon, polypores,...soit 29 espèces en comptant aussi 4 myxomycètes. A noter la cueillette de lépiotes guttulées (*Chamaemyces fracidus*) peu communes, déjà trouvées au même endroit l'année dernière.



Denis Lecarpentier

Regroupement
intermédiaire



Subpruinus ou cibarius ?