



Sortie du 10 oct. 2020 en forêt de Fontainebleau vers les Monts Girards

Les conditions climatiques aidant, c'est encore une forte participation avec 38 participants pour une sortie effectuée pour la première fois dans cette partie de la forêt. Que ce soit pour les répertorier, ou pour la satisfaction des mycophages que nous sommes tous plus ou moins, 87 espèces ont été dénombrées, avec enfin la sortie des champignons à lames, en l'occurrence celle des amanites, jusque-là rares dans nos précédentes sorties. Les coulemelles ou lépiotes élevées (*Macrolepiota procera*)



Coulemelles

étaient bien au rendez-

vous, avec quelques lépiotes mamelonnées (*Macrolepiota mastoidea*), espèce également comestible, de taille moins imposante à maturité que la coulemelle, mais bien reconnaissable par son chapeau avec des écailles brunes sur fond crème. Les cèpes de Bordeaux (*Boletus edulis*)

étaient enfin sortis, mais curieusement regroupés ; une adhérente a eu la chance d'en remplir son panier sur une seule station.



Crepidotus variabilis



Crepidotus cesatii

Parmi les espèces lignicoles figuraient plusieurs petites

crépidotes dont la crépidote variable (*Crepidotus variabilis*) qui a des lames serrées et la crépidote à spores sphériques (*Crepidotus cesatii*) qui a des lames espacées.

La liste des 86 espèces identifiées est accessible par ce lien : http://champignons77.org/monts_girards-2020.pdf

Bruno Degouille



Cèpes de Bordeaux